

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA Nr.106/2006
privind aprobarea „Programului de pregătire, dezăpezire și
combaterea poleiului pe drumurile județene în perioada de iarnă
2006-2007”

având în vedere prevederile art.22 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată;

în temeiul dispozițiilor prevăzute în art.104 lit. „f” și lit. „k” și ale art.109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul județean Vaslui,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă „Programul de pregătire, dezăpezire și combaterea poleiului pe drumurile județene în perioada de iarnă 2006-2007” prevăzut în anexele 1, 2.a-2.i, 3, 3.a.-3.j., 4, 5, și 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Lucrările prevăzute în programul nominalizat la art. 1 se vor executa pe fiecare zonă de activitate, pe bază de contract atribuit prin licitație publică deschisă.

Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcția tehnică a Consiliului județean Vaslui.

Vaslui, 23 septembrie 2006

PREȘEDINTE,
Corneliu Bichineț

Contrasemnează:
Secretarul județului Vaslui,
Gheorghe Stoica

PROGRAMUL
de pregătire, dezăpezire și combatere a poleiului pe drumurile județene
în perioada de iarnă 2006-2007

Pentru prevenirea și înlăturarea efectelor produse de înzăpeziri și polei, posibile a se produce pe drumurile județene, în perioada 2006-2007 se stabilesc următoarele acțiuni:

1. Rețeaua de drumuri județene pe care se va acționa în iarna 2006 – 2007 pentru pregătirea drumurilor, dezăpezirea și combaterea poleiului, va fi în lungime de 940 km, împărțită pe 10 (zece) zone de acțiune, respectiv:
 - zona Vaslui I 73,00 km
 - zona Vaslui II 104,00 km
 - zona Vaslui III 90,00 km
 - zona Bîrlad I 126,00 km
 - zona Bîrlad II 89,00 km
 - zona Bîrlad III 90,00 km
 - zona Murgeni 110,00 km
 - zona Huși I 87,00 km
 - zona Huși II 89,00 km
 - zona Negrești 82,00 km
2. Intervenția în situații de înzăpezire și combaterea poleiului se va face pe nivele de viabilitate așa cum sunt prevăzute în anexele nr. 2a – 2i.
3. Pentru combaterea poleiului cu material antiderapant (nisip, zgură, sare) se va asigura un volum total de **17.908 tone**, distribuite pe zone de intervenție potrivit anexelor nr. 3, 3a – 3j.
4. La acțiunile de dezăpezire și de combatere a poleiului vor fi folosite utilaje și mijloace tehnice auto specifice acțiunii pe timp de iarnă, prevăzute în anexa nr. 4.
5. Necesarul de carburanți ce se prevede a se asigura este de **64.945 litri motorină, 10.312 litri benzină și 3.108 litri uleiuri** diferite repartizate pe zone de intervenție conform anexei nr. 5.
6. Efortul financiar pentru acțiunile de dezăpezire și combatere a poleiului se estimează la suma de **3.890.991,67 RON** defalcată pe categorii de lucrări potrivit anexei nr. 6 .
7. Operațiunile de dezăpezire și combatere a poleiului vor fi coordonate și controlate de Comandamentul special constituit în acest scop.
8. Lucrările ce se vor efectua pe drumurile județene în iarna 2006 - 2007 vor fi repartizate pe zone de intervenție, pe bază de contract.

Contractul pentru pregătire, dezăpezire și combaterea poleiului se va încheia în termen de 90 zile de la adoptarea prezentului program.

LISTA

sectoarelor de drumuri județene pe nivele de viabilitate în funcție de gradul de îngăpezire, pe care se va acționa în perioada de iarnă 2006-2007

ZONA VASLUI I

Nr. crt.	Denumirea drumului	Sector pe care se acționează la dezăpezire			
		Poziție km	Lungime km	Nivel viabilitate	Localități
0	1	2	3	4	5
1.	DJ 159: Limită jud.Neamț Băcești-Băbușa-Păltiniș-Slobozia-Racova-Trohan-Pungești-Siliștea-Armășoia-Bleșca (DN 2 F)	66+645-86+035	19,390	II	Pungești-Siliștea-Armășoia-Bleșca-DN 2 F
2.	DJ 159 A: Băcești (DJ 159 km 0+000) Gîrceni-Pungești (DJ 159)	12+500-18+720	6,220	III	Gîrceni-Pungești
3.	DJ 159 E: Gîrceni (DJ 159 A) Mălinești-Mănăstire Mălinești	0+000-5+000	5,000	III	Gîrceni-Mălinești Mănăstire Mălinești
4.	DJ 207 E: Rediu (DN 2 F) Brodoc-Bălteni-Răduiești-Delești-Oșești-Valea Mare-Negrești (DN 15 D)	0+000-23+515	23,515	I	Rediu (DN 2 F)- Brodoc-Bălteni- Răduiești-Delești-Oșești
5.	DJ 207 H: DN 2 F (Vaslui) Fabrica Ceramică-Chițoc-Poiana Căprioarei-Tabăra copii	0+000-6+000 6+000-8+500	6,000 2,500	III IV	Vaslui -Chițoc Chițoc-Tabăra de copii
6.	DJ 207 J: DJ 207 E (Delești)-Delești-Bălești-Fîstîci	0+000-7+310	7,310	III	Delești-Bălești- Fîstîci
7.	DJ 245 M: DN 2 F (Poieniști) – Poieniști	0+000-1+990	1,990	III	Poieniști
	TOTAL VASLUI I	NI = 23,515 km NII = 19,390 km N III = 26,520 km NIV = 2,500 km TOTAL = 71,925 km Rotund = 72,000 km			

LEGENDĂ:

- NIVEL DE VIABILITATE I = drumuri județene care asigură legătura cu gări, județe limitrofe, drumuri naționale.
- NIVEL DE VIABILITATE II = drumuri județene care asigură legătura cu centrele de comună.
- NIVEL DE VIABILITATE III = restul drumurilor județene care trebuie menținute în stare de viabilitate.
- NIVEL VIABILITATE IV = sectoare de drumuri cu trafic redus.

LISTA

sectoarelor de drumuri județene pe nivele de viabilitate în funcție de gradul de înzăpezire, pe care se va acționa în perioada de iarnă 2006-2007

ZONA VASLUI II

Nr. crt.	Denumirea drumului	Sector pe care se acționează la dezzăpezire			
		Poziție km	Lungime km	Nivel viabilitate	Localități
0	1	2	3	4	5
1	DJ 244 K: din DN 24 (Munteni de Sus)-Tanacu	0+000-8+760	8,760	II	Munteni de Sus-Tanacu
2	DJ 245: Florești-Oprișița. DN 2 F	35+000-46+555 46+555-48+955	11,555 2,400	IV III	Florești-Pădure-Florești-Oprișița-DN 2F
3	DJ 245 A: din (DN 24) Lipovăț-Bogdana-Gherghești	0+000-16+500 16+500-31+960	16,500 15,450	II IV	Lipovăț-Suceveni-Bogdana-Similișoara-Găvanu-Morărești-Gherghești
4	DJ 245 B: Gherghești (DJ 245 A)-Corodești- Draxeni-Rugăria-Ivănești (DN 2 F)	0+000-18+130	18,130	IV	Gherghești-Corodești-Chetrosu-Draxeni-Rugăria-Ivănești-DN2F
5	DJ 244 M : DN 24 (Crasna)-Albești-Idrici de Sus	0+000-4+000	4,000	III	Crasna-Albești
6	DJ 245 E: DN 24 (Bulboaca)-Zizinca-Deleni-Moreni-DJ 245 L (Costești)	0+000-6+500 6+500-8+500 8+500-14+635	6,500 2,000 6,135	II IV III	Bulboaca-Zizinca-Deleni-Deleni-Moreni-Moreni-DJ 245 L(Costești)
7	DJ 245 L: DN 24 (Costești)-Punțișeni-Pîrvești-Mănăstirea Pîrvești	0+000-5+000 5+000-12+600	5,000 7,600	II IV	Costești-Punțișeni Pîrvești-Mănăstirea Pîrvești
	TOTAL VASLUI II	NII = 36,760 km N III = 12,535 km N IV = 54,735 km TOTAL = 104,030 km Rotund = 104,000 km			

LEGENDĂ:

- NIVEL DE VIABILITATE I = drumuri județene care asigură legătura cu gări, județe limitrofe, drumuri naționale.
- NIVEL DE VIABILITATE II = drumuri județene care asigură legătura cu centrele de comună.
- NIVEL DE VIABILITATE III = restul drumurilor județene care trebuiesc menținute în stare de viabilitate.
- NIVEL VIABILITATE IV = sectoare de drumuri cu trafic redus.

LISTA

sectoarelor de drumuri județene pe nivele de viabilitate în funcție de gradul de înghețare, pe care se va acționa în perioada de iarnă 2006-2007

ZONA VASLUI III

Nr. crt.	Denumirea drumului	Sector pe care se acționează la deszăpezire			
		Poziție km	Lungime km	Nivel viabilitate	Localități
0	1	2	3	4	5
1	DJ 244 E: din DN 24 B Miclești-Boțești	19+500-27+750	8,250	II	Miclești-Boțești
2	DJ 246: DJ 247 (Codăești)-Rediu Galian-Tăcuta-Focșasca-Limita jud.Iași	0+000-12+000 12+000-20+450	12,000 8,450	III IV	Codăești Rediu Galian-Tăcuta-Focșasca-Limita jud.Iași
3	DJ 246 A: DN 24 (Moara Domnească)-Ferești-Bereasa-DJ 247 (Tătărăni)	0+000-8+500 8+500-16+750	8,500 8,250	II IV	Moara Domnească Ferești-Bereasa-Tătărăni
4	DJ 246B: DN 24-Schitu-Movila lui Burcel	0+000-0+750	0,750	IV	Schitu Movila lui Burcel
5	DJ 246 C: Codăești-DJ 246 (Mănăstirea Ștefan cel Mare)	0+000-0+800	0,800	IV	Codăești-DJ 246 Mănăstirea Ștefan cel Mare
6	DJ 247: Limita jud.Iași-Emil Racoviță-Dănești-Bereasa-Telejna-Zăpodeni	26+060-29+000 29+000-41+000 41+000-49+000 49+000-61+000 61+000-65+659 65+659-68+659	2,940 12,000 8,000 12,000 4,659 3,000	IV II IV II IV II	Limita jud. Iași-Codăești Codăești-Dănești Dănești-Telejna Telejna-Bălteni Bălteni-Bântelni Deal Sauca-DN 2F
	TOTAL VASLUI III	NII = 43,750 km N III = 12,000 km N IV = 33,849 km TOTAL = 89,599 km Rotund = 90,000 km			

LISTA

sectoarelor de drumuri județene pe nivele de viabilitate în funcție de gradul de înzăpezire, pe care se va acționa în perioada de iarnă 2006-2007

ZONA BÎRLAD I

Nr. crt.	Denumirea drumului	Sector pe care se acționează la dezăpezire			
		Poziție km	Lun-gime km	Nivel viabi-litate	Localități
0	1	2	3	4	5
1.	DJ 241 C: Limita jud. Bacău (Stejaru)-Doagele-Poiana Pietrei-Dragomirești (DN 2 F)	24+000-32+625	8,625	III	Doagele-Poiana Petrei-Dragomirești
2.	DJ 243: Bârlad (DN 24) – Pogana-Iana-Puiești-Dragomirești (DN 2 F)	0+000-52+500	52,500	I	Bârlad-Pogana-Iana-Puiești-Dragomirești (DN 2 F)
3.	DJ 243 A: Pogana (DJ 243)-Crîngu Nou-Ciocani-Ivești-Pogonești-Tutova-Crivești-Pochidia-Satu Nou-Limita jud.Galați	0+000-3+000 3+000-11+840	3,000 8,840	II IV	Pogana (DJ 243)-Baraj Pogana Crîngu Nou-Ciocani-Ivești
4.	DJ 243 B: Bârlad (DJ 243)-Crîng-Ciocani-Movileni-Coroiești de Sus-Limita jud.Bacău	0+000-23+350	23,350	II	Bârlad-Crîng-Ciocani-Movileni-Coroiești de Sus-Limita jud.Bacău
5.	DJ 243 C: DJ 243 (Mărășești)-Voinești	0+000-5+102	5,102	III	Mărășești-Voinești
6.	DJ 243 D: DJ 243-Perieni	0+000-3+790	3,790	III	Perieni
7.	DJ 243 E: DJ 243 B-Coroiești	0+000-6+380	6,380	III	Coroiești
8.	DJ 245 A: din (DJ 243) Iana-Siliștea-Gherghești	46+310-31+960	14,350	II	Iana-Siliștea-Gherghești
	TOTAL BÎRLAD I		N I = 52,500 km N II = 40,700 km N III = 23,897 km N IV = 8,840 km TOTAL = 125,937 km Rotund = 126,000 km		

LEGENDĂ:

- NIVEL DE VIABILITATE I = drumuri județene care asigură legătura cu gări, județe limitrofe, drumuri naționale.
- NIVEL DE VIABILITATE II = drumuri județene care asigură legătura cu centrele de comună.
- NIVEL DE VIABILITATE III= restul drumurilor județene care trebuie menținute în stare de viabilitate.
- NIVEL VIABILITATE IV = sectoare de drumuri cu trafic redus.

L I S T A

sectoarelor de drumuri județene pe nivele de viabilitate în funcție de gradul de înzăpezire, pe care se va acționa în perioada de iarnă 2006-2007

ZONA BÎRLAD II

Nr. crt.	Denumirea drumului	Sector pe care se acționează la dezăpezire			
		Poziție km	Lun-gime km	Nivel viabi-litate	Localități
0	1	2	3	4	5
1	DJ 242: Bîrlad (DN 24)-Trestiana-Grivița-Limita jud.Galați	0+000-9+140	9,140	I	Trestiana-Grivița-Limita jud. Galați
3	DJ 242 B: DN 24 A (Popeni)-Limita jud.Galați	0+000-10+000	10,000	IV	Popeni-Limita jud. Galați
4	DJ 242C: Limita jud.Galați (Gara Docăneasa)-Limita jud.Galați (Gara Tălășmani)	6+000-14+000	8,000	III	Docăneasa-Tălășmani
5	DJ 242 F: Trestiana (DJ 242) – Grăjdeni-Mănăstire Grăjdeni	0+000-13+900	13,900	III	(DJ 242)-Trestiana-Grăjdeni-Mănăstire Grăjdeni
6	DJ 242 G: Vinderei (DJ 242 C, km 0+000)-Brădești	0+000-7+000	7,000	III	Vinderei - Brădești
7	DJ 243 A: Pogana (DJ 243)-Crîngu Nou-Ciocani-Ivești-Pogonești-Tutova-Crivești-Pochidia-Satu Nou-Limita jud.Galați	11+840-33+940	22,100	II	Ivești-Pogonești-Pochidia-Satu Nou-Limita jud.Galați
8	DJ 244 I: Murgeni (DN 24 A)-Sărățeni-Mălușteni-DC 67	0+000-12+300	12,300	III	Sărățeni-Mălușteni
9	DJ 244 J: DN 24 A (Epureni) – Horga	0+000-6+250	6,250	III	Epureni-Horga
	TOTAL BÎRLAD II	N I = 9,140 km N II = 22,1 km N III = 47,45 km N IV = 10,00 km TOTAL = 88,69 km Rotund = 89,00 km			

L I S T A

sectoarelor de drumuri județene pe nivele de viabilitate în funcție de gradul de înghețare, pe care se va acționa în perioada de iarnă 2006-2007

ZONA BÎRLAD III

Nr. crt.	Denumirea drumului	Sector pe care se acționează la dezghețare			
		Poziție km	Lun-gime km	Nivel viabi-litate	Localități
0	1	2	3	4	5
1	DJ 245: DN 24 (Bîrlad)-Drujești-Băcani- Al.Vlahuță-Florești	0+000-35+000	35,000	II	Băcani-Al.Vlahuță-Buda-Florești
2	DJ 245 C: Băcani (DJ 245) Băltățeni-Cepești-Rădăești-Coroiești-Bogdănița-Schitu (DJ 245 A)	0+000-16+900 16+900-25+000	16,900 8,100	III IV	Băcani-Băltățeni-Rădăiești-Coroiești-Bogdănița-Schitu
3	DJ 245 D:DN 24-Horoziata-Unțești-Bogdănești-Vișinari-Orgoiești-Căpușneni-Fundu Văii –DJ 245 A(Lipovăț)	0+000-16+900 16+900-29+603	16,900 12,703	II IV	Horoziata-Unțești-Ulea – Bogdănești Vișinari-Orgoiești-Căpușneni- Fundu Văii DJ 245 A(Lipovăț)
	TOTAL BÎRLAD III	N II = 51,9 km N III = 16,9 km N IV = 20,803 km TOTAL = 89,603 km Rotund = 90,00 km			

L I S T A

sectoarelor de drumuri județene pe nivele de viabilitate în funcție de gradul de înzăpezire, pe care se va acționa în perioada de iarnă 2006-2007

ZONA HUȘI I

Nr. crt.	Denumirea drumului	Sector pe care se acționează la deszăpezire			
		Poziție km	Lungime km	Nivel viabilitate	Localități
0	1	2	3	4	5
1	DJ 244 A: Vutcani-Poșta Elan-Stuhuleț-Rînceni-Berezeni (DN 24 A)	27+938-35+154	7,216	III	Stuhuleț-Rînceni-Berezeni
2	DJ 244 B: DN 24 B (Crețeștii de Sus) – Șișcani-Tomșa-Hoceni-Poșta Elan-Tupilați-Popeni-Găgești-Giurcani-Murgeni (DN 24 A)	0+000-27+000	27,000	I	Crețești de Sus-Șișcani-Hoceni-D.Cantemir-Gușiței
3	DJ 244 C: Huși (DN 24 B)-Pădureni-Leoști-Văleni-Urlați-D. Cantemir-DJ 244 A (Mușata)	0+000-27+470 27+470-33+030	27,470 5,600	II IV	Huși-Pădureni-Leoști-Văleni-Urlați- D.Cantemir, Mușata - DJ 244A
5	DJ 244 E: DN 24 B (Huși) Tătărăni-Boțești	0+000-19+500	19,500	II	Huși-Tătărăni-Boțești
	TOTAL ZONA HUȘI	N I = 27,000 km N II = 46,97 km N III = 7,216 km N IV = 5,600 km TOTAL = 86,786 km Rotund = 87,000 km			

LEGENDĂ:

- NIVEL DE VIABILITATE I = drumuri județene care asigură legătura cu gări, județe limitrofe, drumuri naționale.
- NIVEL DE VIABILITATE II = drumuri județene care asigură legătura cu centrele de comună.
- NIVEL DE VIABILITATE III= restul drumurilor județene care trebuiesc menținute în stare de viabilitate.
- NIVEL VIABILITATE IV = sectoare de drumuri cu trafic redus.

L I S T A

sectoarelor de drumuri județene pe nivele de viabilitate în funcție de gradul de înzăpezire, pe care se va acționa în perioada de iarnă 2006-2007

ZONA HUȘI II

Nr. crt.	Denumirea drumului	Sector pe care se acționează la deszăpezire			
		Poziție km	Lungime km	Nivel viabilitate	Localități
0	1	2	3	4	5
1	DJ 244 D: Huși (DN 24 B) Limita jud.Iași	0+000-25+500	25,500	II	Bunești, Podu Oprii, Averești, Tăbălăiești
2	DJ 244 K: DN 24 (Munteni de Sus)-Tanacu.-Bălțați-Crăsnășeni-Leoști-Vinețești-Oltenești-Zgura	8+760-40+760	32,000	IV	Tanacu-Bălțați, Leoști, Vinețești, Oltenești, Zgura
3	DJ 244 L: DJ 244 D (Tăbălășești) Averești	0+000-2+500	2,500	III	Tăbălăiești, Averești
4	DJ 244 N: DN 24 A- DN 24 A (Vetrișoaia)	0+000-4+800	4,800	III	DN24A-Vetrișoaia- DN24A
5	DJ 284: DN 24 B (Huși) Epureni-Duda-Pîhnești-Fundătura-Arsura-DN 28 (Ghermănești)	0+000-8+000 8+000-15+600 15+600-24+900	8,000 7,600 9,300	III IV III	Huși-Duda Epureni Duda Epureni- Arsura-Arsura Ghermănești
	TOTAL ZONA HUȘI	N II = 2,500 km N III = 24,600 km N IV = 39,600 km TOTAL = 89,700 km Rotund = 90,000 km			

LISTA

sectoarelor de drumuri județene pe nivele de viabilitate în funcție de gradul de înzăpezire, pe care se va acționa în perioada de iarnă 2006-2007

ZONA MURGENI

Nr. crt.	Denumirea drumului	Sector pe care se acționează la dezăpezire			
		Poziție km	Lun- gime km	Nivel viabi- litate	Localități
0	1	2	3	4	5
1	DJ 244: 23August (DN 24 A) Șuletea-Stoișești-Gara Banca- DN 24	0+000-25+000	25,000	I	23 August (DN 24 A)-Șuletea Stoișești-Gara - (DN 24)
2	DJ 244A: DN 24 (Gara Roșiești)-Roșiești-Valea lui Darie-Vutcani-Poșta Elan-DN 24 A	0+000-17+000 17+000-27+938	17,000 10,938	I IV	Gara Roșiești-Roșiești-Vutcani Poșta Elan
3	DJ 244 B: Gușiței-Murgeni	27+000-40+000 40+000-55+780	13,000 15,780	IV II	Gușiței-Poșta Elan-Popeni-Gîgești-Giurcani-Murgeni
4	DJ 244 H: DJ 244-Viișoara-Urdești-Găgești (DJ 244 B)	0+000-15+980	15,980	II	Viișoara-Urdești-Găgești
5	DJ 244 M: DN 24 (Crasna) – Albești-Idrici de Sus	4+000-12+180	8,180	IV	Albești-Idrici de Sus-Roșiești
6	DJ 284 A: DN 24 A (Popeni) – Mănăstire Bujoreni	0+000-4+600	4,600	III	Popeni-Mănăstire Bujoreni
	TOTAL ZONA MURGENI	N I = 42,000 km N II = 31,760 km N III = 4,600 km N IV = 32,118 km TOTAL = 110,478 km Rotund = 110,000 km			

LISTA

sectoarelor de drumuri județene pe nivele de viabilitate în funcție de gradul de înghețare, pe care se va acționa în perioada de iarnă 2006-2007

ZONA NEGREȘTI

Nr. crt.	Denumirea drumului	Sector pe care se acționează la dezghețare			
		Poziție km	Lungime km	Nivel viabilitate	Localități
0	1	2	3	4	5
1.	DJ 159: Limită jud.Neamț Băcești-Băbușa-Păltiniș-Slobozia-Racova-Trohan-Pungești-Siliștea-Armășoia-Bleşca (DN 2 F)	54+500+55+815 55+815-66+645	1,315 10,830	N I N IV	Limita jud.Neamț-Băcești Băcești-Băbușa-Păltiniș-Slobozia-Racova-Trohan-Pungești
2.	DJ 159 A: Băcești Gîrceni-Pungești (DJ 159)	0+000-12+500	12,500	IV	Băcești-Gara Băcești (pădure drum greu accesibil)
3.	DJ 207 E: REDIU (DN 2 F) Brodoc-Bălteni-Răduiești-Delești-Oșești-Valea Mare-Negrești (DN 15 D)	23+515-32+000 32+000-35+000	8,485 3,005	III I	Oșești-Valea Mare Valea Mare-Negrești
4.	DJ 248: Limita jud. Iași-Rebricea-Rateșu Cuzei-DN 15 D	33+400-41+980	8,580	II	Limita jud.Iași-Rateșu Cuzei
5.	DJ 248 A: Limita jud.Iași-Silitea-Huc-Plopoasa-Buda-DJ 207 E (Oșești)	51+525-63+525 63+525-65+000 65+000-74+355	12,000 1,475 9,355	II IV II	Limita jud.Iași-Todirești Todirești-Rafaila Rafaila-Buda-Oșești (DJ 207 E)
6.	DJ 248 B: Limita jud.Iași-Negrești (DN 15 D)	65+000-68+740	3,740	III	Limita jud.Iași-Negrești
7.	DJ 248 F:DN 15 D (Negrești)-Limita jud.Iași	0+000-3+726	3,726	II	Negrești-Limita jud.Iași
8.	DJ 248 G: DJ 248 A-Mănăstire Rafaila	0+000-2+500	2,500	IV	Mănăstire Rafaila
9.	DJ 280: Limita jud.Iași-Țibănești-DN 15 D (Băcești)	43+280-47+980	4,700	IV	Liuta jud.Iași-Vovriești

	TOTAL ZONA NEGREȘTI	N I = 4,320 km N II = 33,661 km N III = 12,225 km N IV = 32,005 km TOTAL = 82,211 km Rot. = 82,000 km			
--	--------------------------------	--	--	--	--

L I S T A - C E N T R A L I Z A T O R
necesarul de material antiderapant (nisip, zgură, sare)
programat a se aproviziona în iarna 2006-2007 pentru intervenții
pe drumurile județene

Nr. crt.	Specificația	Total cantitate (mc/to)	din care		
			Zgură (to)	Nisip (mc/to)	Sare (to)
0	1	2	3	4	5
A.	<i>În grămezi (1-2 mc) amplasate pe zone de siguranță a circulației TOTAL din care</i>	6638/11284,6	-	6638/11284,6	-
	Zona Vaslui I	525/892,5	-	525/892,5	
	Zona Vaslui II	1035/1759,5	-	1035/1759,5	-
	Zona Vaslui III	695/1181,5	-	695/1181,5	
	Zona Bîrlad I	1050/1785	-	1050/1785	-
	Zona Bîrlad II	710/1207	-	710/1207	-
	Zona Bîrlad III	498/846,6	-	498/846,6	
	Zona Murgeni	1100/1870	-	1100/1870	-
	Zona Huși I	470/799	-	470/799	-
	Zona Huși II	310/527	-	310/527	
	Zona Negrești	245/416,5	-	245/416,5	-
B.	<i>Depozite centrale sau intermediare TOTAL, din care</i>	3000/5100	550	3000/5100	180
	Zona Vaslui I	176/299,2	-	176/299,2	12
	Zona Vaslui II	254/431,8	-	254/431,8	18
	Zona Vaslui III	220/374	-	220/374	15
	Zona Bîrlad I	356/695,2	-	356/602,5	10
	Zona Bîrlad II	498/846,6	-	498/846,6	7
	Zona Bîrlad III	346/588,2	-	346/588,2	8
	Zona Negrești	200/350	-	200/340	10
	Zona Murgeni	300/510	200	300/510	30
	Zona Huși I	321/645,7	173	321/545,7	34
	Zona Huși II	329/559,3	177	329/559,3	36

L I S T A

necesarului de material antiderapant (nisip, zgură, sare), în grămezi, programat
a se aproviziona în iarna 2006-2007 pentru intervenții pe drumurile județene

ZONA VASLUI I

Nr. crt.	Denumirea drumului	Poziție km	Din care		
			Zgură To	Nisip Mc/to	Sare To
0	1	2	3	4	5
A	În grămezi mici de 0,5 – 1,0 mc				
1.	DJ 159: Racova-Pungești-DN 2 F	66+645-86+035	-	50/85	-
2.	DJ 159 A: Gîrceni-Pungești	12+500-18+720	-	50/85	-
3.	DJ 159 E: Gîrceni (DJ 159 A) Mălinești-Mănăstire Mălinești	0+000-5+000	-	50/85	-
4.	DJ 207 E: REDIU (DN 2 F) Brodoc-Bălteni-Răduiești-Delești-Oșești	3+500-4+500 19+500-23+515	-	50/85 150/255	-
5.	DJ 207 H: DN 2 F (Vaslui) Fabrica Ceramică-Chițoc-Poiana Căprioarei-Tabăra copii	0+000-6+000	-	150/255	-
6.	DJ 207 J: DJ 207 E (Delești)-Delești-Bălești-Fîstîci	0+000-0+100	-	10/17	-
7.	DJ 245 M: DN 2 F (Poieniști) – Poieniști	0+000-1+990	-	15/25,5	-
Vaslui I	TOTAL I	-	-	525/892,5	-
	B.În depozite centrale intermediare (zona Vaslui I)	-	-	176/299,2	12
	TOTAL II	-	-	701/1191,7	12

L I S T A

necesarului de material antiderapant (nisip, zgură, sare), în grămezi, programat a se aproviziona în iarna 2006-2007 pentru intervenții pe drumurile județene

ZONA VASLUI II

Nr. crt.	Denumirea drumului	Poziție km	Din care		
			Zgură To	Nisip Mc/to	Sare To
0	1	2	3	4	5
A	În grămezi mici de 0,5 – 1,0 mc				
1	DJ 244 K: din DN 24 (Munteni de Sus)-Tanacu	0+000-8+000	-	170/289	-
2	DJ 245: Florești-Oprișița. DN 2 F	0+000-4+500	-	100/170	-
3	DJ 245 A: din (DN 24) Lipovăț-Bogdana-Gherghești	8+500-12+000 14+000-18+000	-	200/340 200/340	-
4	DJ 245 B: Gherghești (DJ 245 A)-Corodești- Draxeni-Rugăria-Ivănești (DN 2 F)	0+000-12+000		50/85	-
5	DJ 245 M: DN 2 F (Poienestii) – Poienestii	0+000-0+100	-	15/25,5	-
6	DJ 246: DJ 247 (Codăești)-Rediu Galian-Tăcuta-Focșasca-Limita jud.Iași	0+500-11+500	-	50/85	-
7	DJ 244 M : DN 24 (Crasna)-Albești-Idrici de Sus	0+000-4+000	-	50/85	
8	DJ 245 E: DN 24 (Bulboaca)-Zizinca-Deleni-Moreni-DJ 245 L (Costești)	1+500-4+200 10+000-14+000	-	125/212,5 25/42,5	
9	DJ 245 L: Dn 24 (Costești)-Punțișeni-Pîrvești-Mănăstirea Pîrvești	0+000-6+000	-	50/85	
Vaslui II	TOTAL I	-	-	1035/1759,5	-
	B.În depozite centrale intermediare (zona Vaslui II)	-	-	254/431,8	18
	TOTAL II	-	-	1289/2191,3	18

L I S T A

necesarului de material antiderapant (nisip, zgură, sare), în grămezi, programat
a se aproviziona în iarna 2006-2007 pentru intervenții pe drumurile județene

ZONA VASLUI III

Nr. crt.	Denumirea drumului	Poziție km	Din care		
			Zgură To	Nisip Mc/to	Sare To
0	1	2	3	4	5
A	În grămezi mici de 0,5 – 1,0 mc				
1	DJ 244 E:din DN 24 B Miclești-Boțești	21+500-27+750	-	200/340	-
2	DJ 246B: DN 24-Schitu-Movila lui Burcel	0+000-0+750	-	30/51	-
4	DJ 246 C: Codăești-DJ 246 (Mănăstirea Ștefan cel Mare)	0+000-0+100	-	15/25,5	
5	DJ 247: Limita jud.Iași-Emil Racoviță-Dănești-Bereasa-Telejna-Zăpodeni	26+500-28+500 32+500-33+500 34+500-38+500 58+500-59+000 65+600-68+659	-	100/170 50/85 100/170 100/170 100/170	-
Vaslui III	TOTAL I	-	-	695/1181,5	-
	B.În depozite centrale intermediare (zona Vaslui I)	-	-	220/374	15
	TOTAL II	-	-	915/1555,5	15

L I S T A

necesarului de material antiderapant (nisip, zgură, sare), în grămezi, programat
a se aproviziona în iarna 2006-2007 pentru intervenții pe drumurile județene

ZONA BÎRLAD I

Nr. ert.	Denumirea drumului	Poziție km	Din care		
			Zgură To	Nisip Mc/to	Sare To
0	1	2	3	4	5
I	În grămezi mici de 0,5 – 1,0 mc				
1	DJ 243: (DN 24-Pogana-Iana+PuieștiDragomirești (DN 2 F)	1+400-6+000 7+000-14+000 15+000-52-500	- - -	200/510 200/510 50/85	
2	DJ 243 A: Pogana (DJ 243)-Crîngu Nou-Ciocani-Ivești-Pogonești-Tutova-Crivești-Pochidia-Satu Nou-Limita jud.Galați	0+000-3+500		100/170	-
3	DJ 243 B: Bîrlad (DJ 243)-Crîng-Ciocani-Movileni-Coroiești de Sus-Limita jud.Bacău	0+000-10+000 11+000-19+000 21+000-23+350	-	100/340 100/255 100/170	-
4	DJ 243 C: DJ 243 (Mărășești)-Voinești	0+000-5+000	-	50/85	-
5	DJ 243 D: DJ 243-Perieni	0+000-3+790	-	70/119	-
6	DJ 243 E: DJ 243 B-Coroiești	0+000-6+380	-	30/51	-
7	DJ 245 A: din (DJ 243) Iana-Siliștea-Gherghești	44+310-46+310	-	50/85	-
Bîrlad I	TOTAL I			1050/1785	
	B.În depozite centrale intermediare (zona Bîrlad I)	-	-	356/605,2	10
	TOTAL II	-	-	1406/2390,2	10

LISTA

necesarului de material antiderapant (nisip, zgură, sare), în grămezi, programat a se aproviziona în iarna 2006-2007 pentru intervenții pe drumurile județene

ZONA BÎRLAD II

Nr. crt.	Denumirea drumului	Poziție km	Din care		
			Zgură To	Nisip Mc/to	Sare To
0	1	2	3	4	5
I	În grămezi mici de 0,5 – 1,0 mc				
1	DJ 242: Bîrlad (DN 24)-Trestiana-Grivița-Limita jud.Galați	0+000-9+140	-	50/85	-
2	DJ 242 B: DN 24 A (Popeni)-Limita jud.Galați	0+000-10+000	-	10/17	-
3	DJ 242C: Limita jud.Galați (Gara Docăneasa)-Limita jud.Galați (Gara Tălășmani)	6+000-14+000	-	50/85	-
4	DJ 242 F: Trestiana (DJ 242) – Grăjdeni-Mănăstire Grăjdeni	0+000-12+800	-	100/170	-
5	DJ 242 G: Vinderei (DJ 242 C, km 0+000)-Brădești	0+000-7+000	-	100/170	-
6	DJ 243 A: Pogana (DJ 243)-Crîngu Nou-Ciocani-Ivești-Pogonești-Tutova-Crivești-Pochidia-Satu Nou-Limita jud.Galați	16+000-18+000	-	50/85	-
7	DJ 244 I: Murgeni (DN 24 A)-Sărățeni-Mălușteni-DC 67	0+000-12+300	-	300/510	-
8	DJ 244 J: DN 24 A (Epureni) – Horga	0+000-6+250	-	50/85	-

Bîrlad II	TOTAL I			710/1207	
	B.În depozite centrale intermediare (zona Bîrlad I	-	-	498/846,6	7
	TOTAL II	-	-	1208/2053,6	7

LISTA

necesarului de material antiderapant (nisip, zgură, sare), în grămezi, programat
a se aproviziona în iarna 2006-2007 pentru intervenții pe drumurile județene

ZONA BÎRLAD III

Nr. crt.	Denumirea drumului	Poziție km	Din care		
			Zgură To	Nisip Mc/to	Sare To
0	1	2	3	4	5
I	În grămezi mici de 0,5 – 1,0 mc				
1	DJ 245: DN 24 (Bîrlad)- Drujești-Băcani- Al.Vlahuță- Florești	0+000-4+500	-	200/340	-
2	DJ 245 C: Băcani (DJ 245) Băltățeni-Cepești-Rădăești- Coroiești-Bogdănița-Schitu (DJ 245 A)	5+400-16+900	-	100/170	-
3	DJ 245 D: DN 24-Horoiața- Unțești-Bogdănești-Vișinari- Orgoiești-Căpușneni-Fundu Văii-DJ 245 A (Lipovăț)	0+000-14+500	-	50/85	
Bîrlad III	TOTAL I			350/595	
	B.În depozite centrale intermediare (zona Bîrlad I	-	-	346/588,2	8
	TOTAL II	-	-	696/1183,2	8

LISTA

necesarului de material antiderapant (nisip, zgură, sare), în grămezi, programat
a se aproviziona în iarna 2006-2007 pentru intervenții pe drumurile județene

ZONA MURGENI

Nr. crt.	Denumirea drumului	Poziție km	Din care		
			Zgură To	Nisip Mc/to	Sare To
0	1	2	3	4	5
A	În grămezi mici de 0,5 – 1,0 mc				
1	DJ 244: 23August (DN 24 A) Șuletea-Stoișești-Gara Banca- DN 24	0+000-7+500 9+000-11+000 13+000- 24+000	-	50/85 50/85 350/595	-
2	DJ 244A: DN 24 (Gara Roșiești)- Roșiești-Valea lui Darie-Vutcani	3+000-17+000	-	300/510	-
3	DJ 244 B: Giurcani-Murgeni	53+000 55+780	-	50/85	-
4	DJ 244 H: DJ 244-Viișoara- Urdești-Găgești (DJ 244 B)	0+000-15+980	-	250/425	-
5	DJ 284 A: DN 24 A (Popeni)- Mănăstirea Bujoreni	0+000-4+600	-	50/85	-
	TOTAL I	-	-	1100/1870	-
B.	În depozite centrale sau intermediare (zona Murgeni)		200	300/510	30
	TOTAL II	-	200	1400/2380	30

L I S T A

necesarului de material antiderapant (nisip, zgură, sare), în grămezi, programat
a se aproviziona în iarna 2006-2007 pentru intervenții pe drumurile județene

ZONA HUȘI I

Nr. crt.	Denumirea drumului	Poziție km	Din care		
			Zgură To	Nisip Mc/to	Sare To
0	1	2	3	4	5
A	În grămezi mici de 0,5 – 1,0 mc				
1	DJ 244 A: Vutcani-Posta Elan-Stuhuleț-Rînceni-Berezeni (DN 24 A)	27+938-35+154	-	10/17	-
2	DJ 244 B: DN 24 B (Crețeștii de Sus) – Șișcani-Tomșa-Hoceni-D.Cantemir-Gușiței	0+000-25+000	-	150/255	-
3	DJ 244 C: Huși (DN 24 B)-Pădureni-Leoști-Văleni-Urлаți-D.Cantemir-DJ 244 A (Mușata)	0+000-11+000 12+300-21+300	-	100/170 50/85	-
4	DJ 244 E: DN 24 B (Huși) Tătărăni-Boțești	0+000-5+000 12+000-13+000 19+500-21+500	-	80/136 30/51 50/85	-
	TOTAL I		-	470/799	-
B	În depozite centrale sau intermediare (zona Huși)	-	173	321/545,7	34
	TOTAL II		173	791/1344,7	34

LISTA

necesarului de material antiderapant (nisip, zgură, sare), în grămezi, programat
a se aproviziona în iarna 2006-2007 pentru intervenții pe drumurile județene

ZONA HUȘI II

Nr. crt.	Denumirea drumului	Poziție km	Din care		
			Zgură To	Nisip Mc/to	Sare To
0	1	2	3	4	5
A	În grămezi mici de 0,5 – 1,0 mc				
1	DJ 244 D: Huși (DN 24 B) Limita jud.Iași	0+000-3+600 6+000-7+000 17+000- 19+300	-	50/85 50/85 50/85	-
2	DJ 244 K: DN 24 (Munteni de Sus)-Tanacu.-Bălțați-Crăsnășeni- Leoști-Vinețești-Oltenești-Zgura	34+000- 36+000	-	20/34	-
3	DJ 244 L: DJ 244 D (Tăbălășești) Averești	0+000-2+500	-	20/34	-
4	DJ 244 N: DN 24 A- DN 24 A (Vetrișoia)	0+000-0+100 4+800-4+800	-	10/17 10/17	-
5	DJ 284: DN 24 B (Huși) Epureni- Duda-Pîhnești-Fundătura-Arsura- DN 28 (Ghermănești)	2+000-8+000 15+600- 24+900	-	50/85 50/85	-
	TOTAL I		-	310/527	-
B	În depozite centrale sau intermediare (zona Huși)	-	177	329/559,3	36
	TOTAL II		177	639/1086,3	36

LISTA

necesarului de material antiderapant (nisip, zgură, sare), în grămezi, programat
a se aproviziona în iarna 2006-2007 pentru intervenții pe drumurile județene

ZONA NEGREȘTI

Nr. crt.	Denumirea drumului	Poziție km	Din care		
			Zgură To	Nisip Mc/to	Sare To
0	1	2	3	4	5
A	În grămezi mici de 0,5 – 1,0 mc				
1	DJ 248: Limita jud.Iași-Rebricea-Rateșu Cuzei-DN 15 D	33+400-41+980	-	50/85	-
2	DJ 248 A: Limita jud.Iași-Silișteea-Huc-Plopoasa-Rafaila-Buda-DJ 207 E (Oșești)	61+000-63+000 64+000-69+000	-	50/85 50/85	-
3	DJ 248 B: Limita jud.Iași-Negrești	65+000-68+700	-	50/85	-
4	DJ 248 F: DN 15 D (Negrești)-Limita jud.Iași	0+000-0+500	-	15/25,5	-
5	DJ 248 G: DJ 248 A-Mănăstirea Rafaila	0+000-2+500	-	15/25,5	-
6	DJ 280:Limita jud.Iași-Țibănești-DN 15 D (Băcești)	43+280-48+280	-	15/25,5	-
	TOTAL I	-	-	245/416,5	-
B.	În depozite centrale intermediare (zona Vaslui)	-	-	200/340	10
	TOTAL II	-	-	445/756,5	10

LISTA

cantităților de carburant (benzină, motorină și lubrefianți) necesare să asigure
14 zile funcționare.

Nr. crt.	Specificații	Consum carburanți și lubrefianți				
		Motorină (l)	Benzină (l)	Uleiuri		
				Motor (kg)	Hidr. (kg)	Transmisie (kg)
0	1	2	3	4	5	6
1	Zona Vaslui I	4588	755	97	38	43
2	Zona Vaslui II	6.627	1.090	155	66	62
3	Zona Vaslui III	5735	944	124	58	50
4	Zona Bîrlad I	9.346	1.213	269	86	98
5	Zona Bîrlad II	5890	857	180	56	64
6	Zona Bîrlad III	5977	866	182	62	70
7	Zona Murgeni	14.819	1.826	482	167	156
8	Zona Huși I	3953	1127	114	27	40
9	Zona Huși II	4136	997	120	29	48
10	Zona Negrești	3.874	637	90	39	36
	TOTAL	64.945	10.312	1.813	628	667

CENTRALIZATOR
privind lucrările de pregătire, deszăpezire și combatere polei
pentru asigurarea circulației rutiere pe drumurile județene,
în iarna 2006 – 2007

D 1. Deszăpezire manuală și mecanică, combatere polei = 3.330.161,99 RON

D 2. Aprovizionare cu materiale pentru combatere polei = 560.829,68 RON

Total... = 3.890.991,67 RON